




CHABOT DELRIEU ASSOCIÉS

Fabricant

de machines d'étiquetage, remplissage
et lignes complètes de conditionnement

Equipée d'un bati inox 304L, la K-Line S permet un remplissage automatique de différents types de liquides. Elle peut compter de 2 à 6 becs, sa cadence peut atteindre jusqu'à 3000 L/heure. Elle séduit par son système auto-nettoyant. Possibilité de becs plongeants pour produits moussants.



POINTS FORTS


- + 2 À 6 BECS DE REMPLISSAGE (BEC PLONGEANT EN OPTION)
- + SYSTÈME AUTO-NETTOYANT
- + FACILITÉ D'UTILISATION

Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

SCHÉMA & STRUCTURE

Dimensions :

2666 × 1375 × 2912 mm



CARACTÉRISTIQUES


$\pm 0,5\%$ Précision de remplissage
 $\pm 0,5\%$

3000 L/Hr Vitesse de remplissage
jusqu'à 3000 Litres/Heure

→  ← Centrage automatique
des produits


 Système
auto-nettoyant

CONTENANTS



DOSAGE - REMPLISSAGE

VISCOSITÉS



FLUIDE

MOUSSANT

ÉPAIS

PATEUX



www.cdafrance.com



6 Rue de l'artisanat - ZI de plaisance - 11100 NARBONNE
Téléphone : +33 (0)4 68 41 25 29 - Site web : www.cdafrance.com
Email : contact@cdafrance.com