



CHABOT DELRIEU ASSOCIÉS

Ninette 1

Machine à Étiqueter Semi-Automatique

Secteur Viticole - Brasserie - Spiritueux -
Agroalimentaire - Chimie - Cosmétique -
Détergence - Peinture - Pharmacie

Ninette 1

Étiqueteuse semi-automatique



Description Générale

La Ninette I permet la dépose d'étiquettes adhésives sur toutes vos bouteilles de vin, bière et spiritueux ainsi que sur tous types de produits cylindriques. Sa capacité de production peut atteindre les 800 bouteilles/heure ou 15 produits/minute.

Cette machine très polyvalente, étiquette différents formats de bouteilles et produits quelle que soit leur composition (verre, PET, PVC) sans changement de matériel.

Caractéristiques Techniques




| | |
|-------------------------------------|--|
| Capacité de Production | Jusqu'à 800 bouteilles/heure ou 15 produits/minute |
| Largeur machine | 616 mm |
| Hauteur machine | 1104 mm avec châssis |
| Longueur machine | 655 mm |
| Pilotage machine | Écran tactile intuitif |
| Tension d'alimentation | Secteur monophasé 220V 50HZ ou 110V 60HZ |
| Consommation en Air | 6 bars constants, air sec et non lubrifié |
| Étiquetage de supports cylindriques | <ul style="list-style-type: none">• Ø 60 à 200mm avec rouleaux d'entraînement Ø 51mm• Ø 45 à 150mm avec rouleaux d'entraînement Ø 61mm. |
| Largeur étiquette | Minimum de 25 mm jusqu'à enveloppement à 360° |
| Hauteur Étiquetage standard | Jusqu'à 190 mm |

Options

- ▶ La machine peut être livrée avec un châssis à roulettes permettant un déplacement facile;
- ▶ Une version de la machine existe pour les bidons en \varnothing 300mm;
- ▶ La pose d'étiquettes sur des contenants très légers ou de petit diamètre (option Kit Mini);
- ▶ Hauteur d'étiquetage au delà de 190 mm et jusqu'à 300 mm;
- ▶ La pose d'étiquettes avec des laizes importantes;
- ▶ La pose d'étiquettes sur des supports ayant des saillies;
- ▶ Installation de capteurs de repérage (cran, étiquette, soudure, motif, spot) pour un positionnement parfait des étiquettes; ainsi que de cellules de détection d'échenillage (étiquettes acétates transparentes);
- ▶ Intégration d'un système de marquage de lot.

Plan Ninette I




Format des bobines d'Étiquettes

A - Diamètre mandrin: 75 mm

B - Diamètre max. bobine: 260 mm

C - Hauteur max. de laize: 190 mm

D - Echenillage: 3-5 mm



- ▶ Sens d'enroulement: Extérieur Gauche



CHABOT DELRIEU ASSOCIÉS