

CD A

REMP LISSEUSES & ÉTIQUETEUSES

INDUSTRIE



Fabricant de machines de remplissage, d'étiquetage
et lignes complètes de conditionnement



E-Fill

Ligne complète de conditionnement avec table d'alimentation rotative

Équipée d'une table d'entrée, d'un convoyeur, d'une pompe de dosage, d'une visseuse et d'un poste d'étiquetage trois points ainsi que d'une table de sortie, la E-FILL est une machine compacte, d'une grande simplicité d'utilisation pour le remplissage, le vissage et l'étiquetage des flacons de 5 ml à 1 L (de Ø20 mm à Ø90 mm).

REPLISSAGE



FORMATS FLACONS	Cylindriques de 5 ml à 1 L (de Ø20 mm à Ø90 mm)
PRÉCISION	±0,5 %
PILOTAGE POMPE	Clavier et écran LCD 8 pouces
FONCTIONS	Correction / réaspiration / pilotage vitesse
POMPE	3 systèmes de remplissage possible : péristaltique, débitmétrique ou piston (selon viscosité)



VISSAGE

ENFONÇAGE RÉDUCTEUR	Vérin pneumatique réglable
VISSAGE BOUCHONS	Visseuses électriques à couple de serrage réglable



ÉTIQUETAGE

POSTE D'ÉTIQUETAGE	Jusqu'à 2 postes d'étiquetage
FONCTIONS	Mémorisation / compteur flacons / rappel temporisations
PILOTAGE	Écran tactile LCD couleur
RÉGLAGE HAUTEUR	Électrique piloté par écran tactile couleur



CARACTÉRISTIQUES



Précision de remplissage **±0,5 %**



Vitesse de remplissage jusqu'à **25 produits/minute**



Jusqu'à **2 postes** d'étiquetage




Dimension flaconnage de **5 ml à 1 L**



POINTS FORTS

- + CADENCE JUSQU'À 1500 FLACONS/HEURE
- + PRÉCISION DE REMPLISSAGE $\pm 0,5\%$
- + CHANGEMENT DE LIQUIDE EN MOINS DE 2 MINUTES (POMPE PÉRISTALTIQUE)
- + LIGNE COMPACTE & POLYVALENTE : REMPLISSAGE, VISSAGE ET ÉTIQUETAGE DE 5 ML À 1 L
- + 2 POSTES D'ÉTIQUETAGE
- + MÉMORISATION DE 50 HABILLAGES PRODUITS (HORS POSITIONNEMENT HAUTEUR)
- + FACILE D'UTILISATION



Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

CONTENANTS





E-Fill

Ligne complète de conditionnement avec redresseur automatique de flacons

La E-FILL est équipée d'un redresseur automatique de flacons, d'un convoyeur, d'une pompe de dosage, d'une visseuse et d'un poste d'étiquetage trois points ainsi que d'une table de sortie. Compacte, cette machine est d'une grande simplicité d'utilisation pour le remplissage, le vissage et l'étiquetage des flacons.

REPLISSAGE



FORMAT FLACONS	Cylindriques de 5 ml à 1 L (de Ø20 mm à Ø90 mm)
PRÉCISION	±0,5 %
PILOTAGE POMPE	Clavier et écran LCD 8 pouces
FONCTIONS	Correction / réaspiration / pilotage vitesse
POMPE	3 systèmes de remplissage possible : péristaltique, débitmétrique ou piston (selon viscosité)



VISSAGE

ENFONÇAGE RÉDUCTEUR	Vérin pneumatique réglable
VISSAGE BOUCHONS	Visseuses électriques à couple de serrage réglable



ÉTIQUETAGE

POSTE D'ÉTIQUETAGE	Jusqu'à 2 postes d'étiquetage
FONCTIONS	Mémorisation / compteur flacons / rappel temporisations
PILOTAGE	Écran tactile LCD couleur
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR	Électrique piloté par écran tactile couleur



CARACTÉRISTIQUES



Précision de remplissage **±0,5 %**



Vitesse de remplissage jusqu'à **25 produits/minute**



Jusqu'à **2 postes** d'étiquetage



Dimension flaconnage de **5 ml à 1 L**



POINTS FORTS

- + CADENCE JUSQU'À 1500 FLACONS/HEURE
- + PRÉCISION DE REMPLISSAGE $\pm 0,5\%$
- + CHANGEMENT DE LIQUIDE EN MOINS DE 2 MINUTES (POMPE PÉRISTALTIQUE)
- + LIGNE COMPACTE & POLYVALENTE : REMPLISSAGE, VISSAGE ET ÉTIQUETAGE DE 5 ML À 1 L
- + 2 POSTES D'ÉTIQUETAGE
- + MÉMORISATION DE 50 HABILLAGES PRODUITS (HORS POSITIONNEMENT HAUTEUR)
- + FACILE D'UTILISATION



Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

CONTENANTS





CDA ALLEMAGNE
CDA FRANCE

CDA USA

- Présence de CDA dans le monde
- Maison mère
- Filiales
- Revendeurs - Distributeurs

www.cdafrance.com



www.cdafrance.com

6 rue de l'artisanat - ZI de plaisance - 11100 Narbonne
 Téléphone : +33 (0)4 68 41 25 29 - E-mail : contact@cdafrance.com